

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Карачаево-Черкесской Республике

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 2/004

ст. Кардоникская

" 31 " 01 . 2023

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Христофоровой Н.А. при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ "Детский сад "Березка" ст.Кардоникской", Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст.Кардоникская, ул.Октябрьская,33, выявлены следующие нарушения обязательных требований: в помещениях покрытия стен (потолков) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражения грибом (имеется протечка кровли по причине повреждения градом (60-80 дыр, в настоящее время установлены на крыше емкости для сбора воды) - нарушение ст.24 ФЗ №52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г, п.2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1.Принять меры по устранению протекания кровли МБДОУ "Детский сад "Березка" ст.Кардоникской" – срок устранения до 04.09.2023года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ "Детский сад "Березка" ст.Кардоникской", Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст.Кардоникская, ул.Октябрьская,33,


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управлением Роспотребнадзора по КЧР по адресу: 369000, г.Черкесск, пр.Ленина,136, тел./факс (8782)20-00-27 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до "04" сентября 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Христофорова Н.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) " " 2023г.

2023г.



(подпись)

Богатырева З.А.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 369154, КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Октябрьская, 33.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575789

Владелец Богатырева Зинаида Андреевна

Действителен с 22.03.2022 по 22.03.2023